

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2021 жылғы 20 тамыздағы
№ ҚР ДСМ-84 бұйрығына
290-қосымша
Приложение 290
к приказу Министра
здравоохранения
Республики Казахстан
от " " 2021 года №
Нысан
Форма
А4 Форматы
Формат А4

		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы " " № _____ бұйрығымен бекітілген № 290/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық- эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі. Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"		Медицинская документация Форма № 290/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от " " 2021 года № _____

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ KZ58VWF00230071
Дата: 15.10.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский ясли сад "Мұхаметнұр" ТОО «Детский ясли сад «Мұхаметнұр», Алматинская область, Илийский район, с.о.Ащибулакский, с.Жапек батыра, М.Ауезов, 42.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.09.2024 16:34:19 № KZ14RYS00790281**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский Ясли-сад "Мұхаметнұр", Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о. с.Жапек батыра, улица М.Ауезов дом 42. Учредитель Оралбекова Лаура Оралбековна, телефон:**



Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Объекты дошкольного воспитания и обучения

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление №KZ14RYS00790281 от 27.09.2024г., протокол измерений параметров метеорологических факторов № 214.1.2024 от 25.09.2024 года, выдан ТОО «ЭКО DEUCE» аккредитация NCA №KZ.T.02.E0918 TESTING от 08.04.2022г., протокол измерений факторов освещённости № 214.2.2024 от 25.09.2024 года, выдан ТОО «ЭКО DEUCE» аккредитация NCA №KZ.T.02.E0918 TESTING от 08.04.2022г. Протокол микробиологического исследования воды №Б-4958 от 25.09.2024г. выдан испытательной лабораторией ТОО «Public Health Inspection» аттестат аккредитаций NCA №KZ.T.02.E1078 TESTING от 08.06.2022г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №1338К от 25.09.2024г. выданные испытательной лабораторией ТОО «Еркін талғам» аттестат аккредитации №KZ.T.02.E037 от 21.06.2021г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский ясли сад «Мұхаметнұр» ТОО «Детский ясли сад «Мұхаметнұр» расположен по адресу:

Алматинская область, Илийский район, с.о.Ащибулакский, с.Жапек батыра, М.Ауезов, 42.

БИН210340031698, рассчитан на прием 50 детей. Юридический адрес: Алматинская область, Илийский район, с.о.Ащибулакский, с.Жапек батыра, М.Ауезов, 42. Кадастровый номер земельного участка: 03-046-098-748. Площадь земельного участка: 0,0800 га. На основании договора аренды жилого дома с земельным участком №1182, дом принадлежит Жумабаеву Д.Ш., директор Оралбекова Лаура Оралбековна, телефон:87058501857. Дошкольное образование. E-mail: Arual.87@mail.ru.

Детский ясли сад находится в жилой застройке, вокруг отсутствуют производственные объекты. На территории и в помещениях ясли сада не размещены объекты, функционально с ними не связанные.

Территория ясли сада и прилегающая к ней территория за ограждением в удовлетворительном состоянии, без повреждений. Въезды и входы на участок объекта, дорожки к площадке для мусоросборников покрыты тротуарной плиткой доступные для очистки. Контейнерная площадка оборудована, ограждена с трех сторон, установлен контейнер с крышкой для сбора твердых бытовых отходов. Договор на вывоз твердых бытовых отходов осуществляется со специализированной компанией.

На территории предусмотрены отдельные игровые площадки, оборудованные малыми архитектурными формами, соответствующие роста-возрастным особенностям детей. Имеются 2 теневых навеса, для каждой группы по 20 кв.м. каждый. Площадь здания составляет 156,9 кв.м. Предусмотрена общая буфет-раздаточная, игровая-спальня, для каждой группы предусмотрены санитарные узлы, установлены унитазы и раковины с подводкой горячей и холодной воды, а так же в индивидуальных промаркированных ячейках предусмотрены горшки для детей. Каждое помещение используется в соответствии с функциональным назначением. Ясли сад обеспечен достаточным количеством мебели в соответствии с роста-возрастными особенностями детей. Спальная комната оборудована трехъярусными кроватками. В приемной установлены шкафы для хранения верхней одежды и личных вещей детей. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы, оборудованы полками и крючком для верхней одежды, скамейками. Используют личные ежедневные полотенца, имеется жидкое мыло для мытья рук. Предусмотрен медицинский кабинет, оборудованный необходимым медицинским инвентарем. Холодное водоснабжение от существующих водопроводных сетей (протокола исследований воды №1338К, №Б-4958 от 25.09.2024г.). Горячее водоснабжение от газового котла. Горячая и холодная вода подведена ко всем раковинам санитарных узлов и пищеблока с установкой смесителей. Канализация местный бетонированный септик, объемом 10 куб. Отопление автономное, от котла на природном газе. Протокол измерений параметров метеорологических факторов №214.1.2024 от 25.09.2024 года. Во всех помещениях предусмотрены естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами. Во всех помещениях установлены лампы одного типа, на всех светильниках имеются плафоны освещение (протокол измерений факторов освещённости № 214.2.2024



от 25.09.2024 года).

Вентиляция естественная за счет фрамуг и дверей. На пищеблоке над плитой установлен вытяжной зонт, на механическом побуждении. Имеются условия для мытья и дезинфекции помещений, инвентаря, тары. Емкости для мытья и обработки игрушек имеются, промаркированы. Емкость для замачивания горшков промаркирована. Для проведения уборки используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению. Стирка белья организовывается в собственной прачечной, где установлена автомат машина объемом 6 кг фирмы «LG».

В помещениях с обычным режимом работы стены имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинский кабинет, пищеблок, санитарные узлы) стены облицованы плиткой, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Предусмотрено по три комплекта постельного белья на 1 спальное место. На пищеблоке установлены двух гнездная раковина с подводкой холодной и горячей воды. Пищеблок обеспечен достаточным количеством разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды.

Хранение разделочного инвентаря обеспечивается отдельно, в отдельных участках, на специально выделенном месте. Для хранения и сушки кухонной посуды установлены стеллажи. Организация питания детей будет проводиться в группах, которая оборудована обеденными столами и стульями в соответствии с роста-возрастными особенностями. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, в раздевалке, медицинском кабинете установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) протокол измерений параметров метеорологических факторов № 214.1.2024 от 25.09.2024 года, выдан ТОО «ЭКО DEUCE» аккредитация NCA №KZ.T.02.E0918 TESTING от 08.04.2022г., протокол измерений факторов освещённости № 214.2.2024 от 25.09.2024 года, выдан ТОО «ЭКО DEUCE» аккредитация NCA №KZ.T.02.E0918 TESTING от 08.04.2022г. Протокол микробиологического исследования воды №Б-4958 от 25.09.2024г. выдан испытательной лабораторией ТОО «Public Health Inspection» аттестат аккредитаций NCA №KZ.T.02.E1078 TESTING от 08.06.2022г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №1338К от 25.09.2024г. выданные испытательной лабораторией ТОО «Еркін талғам» аттестат аккредитации №KZ.T.02.E037 от 21.06.2021г., результаты соответствует гигиеническим нормам и требованиям.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	не требуется	не требуется	не требуется



IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
--	--------------	--------------	--------------

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский ясли сад "Мұхаметнұр" ТОО «Детский ясли сад «Мұхаметнұр», Алматинская область, Илийский район, с.о.Ащибулакский, с.Жапек батыра, М.Ауезов, 42.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил №КР ДСМ-59 от 09.07.2021г «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка». пункты 10, 11, 12, 9, 74, 29, 14, 22, 98, 99, 100, 67, 16, 17, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 56, 58, 59, 65, 66, 75, 96, 21, 22, 81, 83. Приказ МЗ РК № КР ДСМ-26 от 20.02.2023г. «Санитарно эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», Приказ МЗ РК № КР ДСМ-138 от 24.11.2022г «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» Приказ МЗ РК от 16 февраля 2022 года №КР ДСМ-15 «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» пункты. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №КР ДСМ-331/2020.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

1. Соблюдать требования нормативно правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 2. Информацию о результатах производственного контроля предоставлять 1 раз в полугодие (пункт 14 приказа МЗ РК от 7 апреля 2023г. №62 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»); 3. Обеспечить своевременное прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (согласно приказа и.о. МЗ РК от 15 октября 2020г. №КР ДСМ-131/2020 “Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров").

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

ІЛЕ АУДАНЫ, көшесі Қолдасов Сұлтан, № 8 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))



Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

ИЛИЙСКИЙ РАЙОН, улица Қолдасов Сұлтан, дом № 8

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Енсебаева Мадина Темирғалиевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

